

## Biskötselplan Eggeby gård 2025

### Vision och mål för Sundbybergs- och Spångaortens Biodlareförenings Bigård på Eggeby Gård

Huvudmålet för bigården på Eggeby gård är att ta hand om 10-12 samhällen tillsammans i föreningen, i utbildningssyfte och för honungsproduktion.

Både för att indirekt utbilda nybörjare, för att kunna hålla kurser med praktiska moment, samt att kontinuerligt vidareutbilda och hjälpa medlemmar med skötseln av deras egna samhällen.

Under säsongen träffas vi på Onsdagkvällar. Arbete i Bigården startas cirka 18:00, och fika från cirka 18:30. Medlemmar kan dyka upp när det passar dem.

### Kalender och planerade åtgärder under året

Nedanstående lista på åtgärder ligger till grund för året i Bigården. Naturligtvis skiftar det beroende på vädret och utvecklingen av samhällena.

Vissa åtgärder är snabbt utförda, medan andra kan ta längre tid eller kräva extra krafter. Ett generellt mål är att besöka Bigården en gång i veckan från början på maj till september tillsammans, och utföra de åtgärder som behövs. Det kan även behövas ytterligare besök, exempelvis runt sluts kattningen, eller om det regnar hårt varje onsdagskväll.

Mitten/slutet på **mars** eller **april** - Temperatur: 10-12°C

#### **Vårkontroll**

Lever de?

Har de foder?

Rensa botten från döda bin.

Ta bort eventuell flusterförminskare.

Stäng till döda samhällen

**April** – en dag när det är 16-18°C

Drottning? (viseprov)

Yngelram?

Kolla dåliga ramar.

Mat?

Styrka? Utöka yngelrum till två lådor? Lägga på spärrgaller och skattlåda?

#### **April**

Stoppa in drönarram i starka samhällen

#### **April-Augusti**

Kika på flustret, och försök iaktta samhällets status.

Hämtar de pollen? Vilken färg?

Generell kontroll av drottning, yngelsättning i alla stadier, och hälsoläge.

Hämtar de nektar?

Ser det ut som att det kommer inkräktare från andra samhällen, eller andra arter?

#### **April/maj** - Drag? Sälg? Maskros?

Skifta yngellådor. Om bara en, sätt dit en till.

Kolla svärmceller, och i så fall dela eller gör avläggare.

På med spärrgaller och skattlåda!

#### Början på **Maj**

Gör avläggare av starka samhällen.

#### **Maj/juli**

Kolla svärmtecken var 7:e till 10:e dag.

Störst risk för svärmning mellan mitten på maj till mitten på juli.

#### **Maj/juli**

Skära drönaryngel

#### Mitten på **juli**

Ta ut drönarram ur samtliga samhällen

#### **Juni**

Kolla varrooangreppsgrad

Stödmata avläggare

Eventuellt förstärk avläggare med yngelramar från starka samhällen

#### Runt **Midsommar**

Skatta första honungen.

Filtrera och tappa på burk.

Ev. ympa en omgång.

Sätta tillbaka skattlådor.

#### Mitten på **juli**

Skatta honung.

Filtrera och tappa på burk.

Ympa och tappa den på burk också.

Sätta tillbaka skattlådor.

#### **juli/augusti** - 3 veckor innan slutskattning

Spärra ner drottningen på en låda med ramarna för övervintringen

Slå ihop svaga samhällen.

#### **Augusti**

Slutskatta.

Behandla med myrsyra på wettexduk

Ge första (av tre) givan Bifor per samhälle  
Byt eventuellt ut gamla drottningar, om nya finns tillgängliga.  
Efter två veckor, ge andra givan Bifor

### **September**

Efter ytterligare två veckor, ge tredje givan Bifor.  
Se till att alla samhällen har fått 1,5 stor, eller 2 små Biforhinkar totalt.  
Ta bort och diska foderlådor

### **Oktober/november**

Kolla till så att det inte är något angrepp från människor, möss eller fåglar  
Ta hand om vax. Ev. smälta ur, eller förbereda för iväg skickning.  
Skrubba lådor/tak/bottnar.

### **December**

Yngelfritt samhälle? Behandla med oxalsyrelösning.